

		ファイザー社 (12歳以上)	ファイザー社 (5~11歳)	武田社(ノババックス)	モデルナ社	アストラゼネカ社
接種 間 隔	初回接種(1・2回目)	3週間隔で2回接種	3週間隔で2回接種	21日間隔で2回接種	4週間隔で2回接種	4~12週間隔で2回接種
	3回目	2回接種完了から 5ヶ月以上経過後	—	2回目接種完了から <u>6ヶ月以上</u> 経過後	2回接種完了から 5ヶ月以上経過後	—
	4回目	3回目接種完了から 5ヶ月以上経過後	—	—	3回目接種完了から 5ヶ月以上経過後	—
対象 年 齢 ※接種日時点	初回接種(1・2回目)	12歳以上	5~11歳	12歳以上	12歳以上	原則40歳以上 特に必要がある場合は、18歳以上
	3回目	12歳以上	—	18歳以上	18歳以上	—
	4回目	60歳以上の人または18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する人・その他重症化リスクが高いと医師が認める人並びに医療従事者等及び高齢者施設等の従事者	—	—	60歳以上の人または18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する人・その他重症化リスクが高いと医師が認める人並びに医療従事者等及び高齢者施設等の従事者	—
接種量		毎回0.3ml	毎回0.2ml	毎回0.5ml	初回(1・2回目) 毎回0.5ml 3回目0.25ml 4回目0.25ml	毎回0.5ml
接種期間		令和4年9月30日まで				